

NSF Erdmann Analytics GmbH • Amselweg 5 • 33378 Rheda-Wiedenbrück

Endower GmbH
Herrn Eduard Großmann
Bahnhofstraße 11
58553 Halver



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14329-01-00
D-PL-14329-01-01
D-PL-14329-01-03



Rheda-Wiedenbrück,
14.06.2019 / He

Prüfbericht

Tagebuchnummer: **19DS0095**
Probenbezeichnung: **Vitadol Gold 10%**
Produktkategorie: Flüssigkeit
Eingangsdatum: 22.05.2019
Verpackungsart: Glasflasche mit Schraubverschluss
Anzahl Proben: 5
Untersuchungszeitraum: 22.05.2019 - 13.06.2019
Charge: L01C751DE
mindestens haltbar bis: 30/09/2020 ohne Angabe der Lagerungstemperatur
Prüfauftrag: Chemische Untersuchung

Prüfspektrum gemäß Vorgabe des Auftraggebers

Die Akkreditierung gilt für den in den Urkundenanlagen D-PL-14329-01-00, D-PL-14329-01-01 und D-PL-14329-01-03 festgelegten Umfang. Die bei dieser Probe durchgeführten Untersuchungen wurden ausschließlich nach standardisierten Untersuchungsmethoden durchgeführt (Vorschriften der Amtlichen Sammlung von Untersuchungsverfahren gemäß § 64 LFGB, DIN-, ISO-Methoden, validierte Hausmethoden).

Seite 1 von 15 zum Prüfbericht Tagebuchnummer: 19DS0095

14.06.2019 10:37:03

Dieser Bericht darf ohne die schriftliche Zustimmung von NSF nicht vervielfältigt werden, außer in seiner Gesamtheit. Dieser Bericht stellt keine NSF-Zertifizierung oder Autorisierung für die Nutzung des NSF-Symbols dar. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf den Prüfgegenstand in dem Zustand, in dem er dem Labor zur Verfügung gestellt wurde. Unsere AGBs finden Sie unter: <https://nsfinternational.de/agb>

Geschäftsführer:
Gerd Untiedt, Michael P. Walsh,
Lesley Chipper

Amtsgericht Gütersloh
HRB Nr. 67 41
Steuer-Nr. 347 / 5842 / 1119

Kreissparkasse Wiedenbrück
IBAN: DE59 4785 3520 0002 0362 34
SWIFT-BIC: WELADED1WDB

Südwestbank Stuttgart
IBAN: DE61 6009 0700 0514 5800 03
SWIFT-BIC: SWBDE333

Qualitative Bestimmung von anabolen Substanzen mittels GC/MS

| | |
|---|-----------------------------|
| ^a 11a-Hydroxymethyltestosterone GC-MS/MS | nicht detektiert, <5 ng/g |
| ^a 19-Nor-5-Androstenediol GC-MS/MS | nicht detektiert, <100 ng/g |
| ^a 19-Norandrostenedione GC-MS/MS | nicht detektiert, <5 ng/g |
| ^a 19-Norandrosterone GC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a 19-Noretiocholanolone GC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a 1-Androstenediol GC-MS/MS | nicht detektiert, <100 ng/g |
| ^a 1-Androsterone GC-MS/MS | nicht detektiert, <100 ng/g |
| ^a 1-Testosterone GC-MS/MS | nicht detektiert, <5 ng/g |
| ^a 2-Androstene-17-one GC-MS/MS | nicht detektierbar * |
| ^a 4-Androstene-3,6,17-trione GC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a 4-Androstene-3a, 17 β -diol GC-MS/MS | nicht detektierbar * |
| ^a 4-Androstene-3a-ol-17-one GC-MS/MS | nicht detektiert, <100 ng/g |
| ^a 4-Androstene-3 β ,17a-diol GC-MS/MS | nicht detektierbar * |
| ^a 4-Androstene-3 β -ol-17-one GC-MS/MS | nicht detektiert, <100 ng/g |
| ^a 4-Androstenediol GC-MS/MS | nicht detektierbar * |
| ^a 4-Androstenedione GC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a 4-Hydroxytestosterone GC-MS/MS | nicht detektiert, <5 ng/g |
| ^a 5a-Androstane-17 β -ol-3,6-dione GC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a 5a-Androstane-3,6,17-trione GC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a 5a-Androstane-3a, 17a-diol GC-MS/MS | nicht detektiert, <100 ng/g |
| ^a 5a-Androstane-3a, 17 β -diol GC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a 5a-Androstane-3 β , 17a-diol GC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a 5a-Androstane-3 β , 17 β -diol GC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a 5-Androstene-3, 17-dione GC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a 5-Androstene-3 β , 17a-diol GC-MS/MS | nicht detektiert, <100 ng/g |

Seite 2 von 15 zum Prüfbericht Tagebuchnummer: 19DS0095

Dieser Bericht darf ohne die schriftliche Zustimmung von NSF nicht vervielfältigt werden, außer in seiner Gesamtheit. Dieser Bericht stellt keine NSF-Zertifizierung oder Autorisierung für die Nutzung des NSF-Symbols dar. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf den Prüfgegenstand in dem Zustand, in dem er dem Labor zur Verfügung gestellt wurde. Unsere AGBs finden Sie unter: <https://nsfinternational.de/agb>

| | |
|---|-----------------------------|
| ^a Androstanedione GC-MS/MS | nicht detektiert, <5 ng/g |
| ^a Androstenediol GC-MS/MS | nicht detektiert, <100 ng/g |
| ^a Androsterone GC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Bolandiol GC-MS/MS | nicht detektierbar * |
| ^a Bolasterone GC-MS/MS | nicht detektiert, <5 ng/g |
| ^a Boldenone GC-MS/MS | nicht detektiert, <10 ng/g |
| ^a Boldione GC-MS/MS | nicht detektiert, <5 ng/g |
| ^a Calusterone GC-MS/MS | nicht detektiert, <5 ng/g |
| ^a Clostebol GC-MS/MS | nicht detektiert, <5 ng/g |
| ^a Danazol GC-MS/MS | nicht detektiert, <5 ng/g |
| ^a Dehydroandrosterone GC-MS/MS | nicht detektiert, <5 ng/g |
| ^a Dehydroepiandrosterone GC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Desoxymethyltestosterone GC-MS/MS | nicht detektierbar * |
| ^a Dihydrotestosterone GC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Drostanolone GC-MS/MS | nicht detektiert, <5 ng/g |
| ^a Epiandrosterone GC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Epi-dihydrotestosterone GC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Epitestosterone GC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Ethylestrenol GC-MS/MS | nicht detektierbar * |
| ^a Etiocholanolone GC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Fluoxymesterone GC-MS/MS | nicht detektiert, <10 ng/g |
| ^a Formestane GC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Furazabol GC-MS/MS | nicht detektiert, <100 ng/g |
| ^a Mestanolone GC-MS/MS | nicht detektiert, <5 ng/g |
| ^a Mesterolone GC-MS/MS | nicht detektiert, <5 ng/g |
| ^a Methandriol GC-MS/MS | nicht detektiert, <100 ng/g |

Seite 3 von 15 zum Prüfbericht Tagebuchnummer: 19DS0095

Dieser Bericht darf ohne die schriftliche Zustimmung von NSF nicht vervielfältigt werden, außer in seiner Gesamtheit. Dieser Bericht stellt keine NSF-Zertifizierung oder Autorisierung für die Nutzung des NSF-Symbols dar. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf den Prüfgegenstand in dem Zustand, in dem er dem Labor zur Verfügung gestellt wurde. Unsere AGBs finden Sie unter: <https://nsfinternational.de/agb>

| | |
|--|-----------------------------|
| ^a Methasterone GC-MS/MS | nicht detektiert, <5 ng/g |
| ^a Methenolone GC-MS/MS | nicht detektiert, <5 ng/g |
| ^a Methylclostediol GC-MS/MS | nicht detektiert, <100 ng/g |
| ^a Methyldienolone GC-MS/MS | nicht detektiert, <5 ng/g |
| ^a Methylnortestosterone GC-MS/MS | nicht detektiert, <5 ng/g |
| ^a Methyltestosterone GC-MS/MS | nicht detektiert, <2 ng/g |
| ^a Mibolerone GC-MS/MS | nicht detektiert, <5 ng/g |
| ^a Nandrolone GC-MS/MS | nicht detektiert, <5 ng/g |
| ^a Norbolethone GC-MS/MS | nicht detektiert, <5 ng/g |
| ^a Norclostebol GC-MS/MS | nicht detektiert, <5 ng/g |
| ^a Norethandrolone GC-MS/MS | nicht detektiert, <5 ng/g |
| ^a Oxabolone GC-MS/MS | nicht detektiert, <5 ng/g |
| ^a Oxandrolone GC-MS/MS | nicht detektiert, <5 ng/g |
| ^a Oxymesterone GC-MS/MS | nicht detektiert, <5 ng/g |
| ^a Progesterone GC-MS/MS | nicht detektiert, <100 ng/g |
| ^a Testosterone GC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Tibolone GC-MS/MS | nicht detektiert, <100 ng/g |
| ^a Turinabol-oral GC-MS/MS | nicht detektiert, <2 ng/g |

Seite 4 von 15 zum Prüfbericht Tagebuchnummer: 19DS0095

Dieser Bericht darf ohne die schriftliche Zustimmung von NSF nicht vervielfältigt werden, außer in seiner Gesamtheit. Dieser Bericht stellt keine NSF-Zertifizierung oder Autorisierung für die Nutzung des NSF-Symbols dar. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf den Prüfgegenstand in dem Zustand, in dem er dem Labor zur Verfügung gestellt wurde. Unsere AGBs finden Sie unter: <https://nsfinternational.de/agb>

Qualitative Bestimmung von stimulierenden Substanzen mittels LC/MS

| | |
|--|----------------------------|
| ^a 1,3-Dimethylbutylamine LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a 1-Phenyl-2-butanamine LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a 1-Phenylpentan-2-amine LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a 2-Amino-5-methylhexane LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a 2-Amino-6-methylheptane LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a 2-Aminoheptane LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a 2-Methoxyphenylethylamine LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a 3,4-MDA LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a 3,4-MDMA LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a 4-Hydroxyamphetamine LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a 4-Methylamphetamine LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a 6-Amino-2-methyl-2-heptanol LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Acebutolol LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Amiloride LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Amphetamine LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Amphetaminil LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Anastrazole LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Atenolol LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Bambuterol LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Benzphetamine LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Benzylpiperazine LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a beta-Methylphenethylamine LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Brombuterol LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Carphedone LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Carteolol LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |

Seite 5 von 15 zum Prüfbericht Tagebuchnummer: 19DS0095

Dieser Bericht darf ohne die schriftliche Zustimmung von NSF nicht vervielfältigt werden, außer in seiner Gesamtheit. Dieser Bericht stellt keine NSF-Zertifizierung oder Autorisierung für die Nutzung des NSF-Symbols dar. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf den Prüfgegenstand in dem Zustand, in dem er dem Labor zur Verfügung gestellt wurde. Unsere AGBs finden Sie unter: <https://nsfinternational.de/agb>

| | |
|--|----------------------------|
| ^a Carvedilol LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Cathine LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Chlorphentermine LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Chlorthalidone LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Clenbuterol LC-MS/MS | nicht detektiert, <2 ng/g |
| ^a Clobenzorex LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Clozapine LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Cocaine LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Codeine LC-MS/MS | nicht detektiert, <10 ng/g |
| ^a Cropropamide LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Crotethamide LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Deprenyl LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Deterenol LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Diethylpropion LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Dimethylamphetamine LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Ephedrine LC-MS/MS | nicht detektiert, <10 ng/g |
| ^a Esmolol LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Ethamivan LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Ethylamphetamine LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Etilefrine LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Fencamfamine LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Fencamine LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Fenetylline LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Fenfluramine LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Fenoterol LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Fenproporex LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |

Seite 6 von 15 zum Prüfbericht Tagebuchnummer: 19DS0095

Dieser Bericht darf ohne die schriftliche Zustimmung von NSF nicht vervielfältigt werden, außer in seiner Gesamtheit. Dieser Bericht stellt keine NSF-Zertifizierung oder Autorisierung für die Nutzung des NSF-Symbols dar. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf den Prüfgegenstand in dem Zustand, in dem er dem Labor zur Verfügung gestellt wurde. Unsere AGBs finden Sie unter: <https://nsfinternational.de/agb>

| | |
|---|-----------------------------|
| ^a Formoterol LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Furfenorex LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Isoetharine LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Isometheptene LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Labetalol LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Letrozole LC-MS/MS | nicht detektiert, <40 ng/g |
| ^a Levobunolol LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a LSD LC-MS/MS | nicht detektiert, <10 ng/g |
| ^a Mazindol LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a MDEA LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Mefenorex LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Mephentermine LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Methamphetamine LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Methyl-(3-phenylpropyl)-amine LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Methylephedrine LC-MS/MS | nicht detektiert, <10 ng/g |
| ^a Methylhexanamine LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Methylphenidate LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Methylsynephrine LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Metoprolol LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Modafinil LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Morphine LC-MS/MS | nicht detektiert, <100 ng/g |
| ^a N, α -Diethylphenylethylamine LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a N, β -Diethylphenylethylamine LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a N,N-Dimethyl-(2-Phenylpropyl)amine LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a N,N-Dimethylphenylethylamine LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Nadolol LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |

Seite 7 von 15 zum Prüfbericht Tagebuchnummer: 19DS0095

Dieser Bericht darf ohne die schriftliche Zustimmung von NSF nicht vervielfältigt werden, außer in seiner Gesamtheit. Dieser Bericht stellt keine NSF-Zertifizierung oder Autorisierung für die Nutzung des NSF-Symbols dar. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf den Prüfgegenstand in dem Zustand, in dem er dem Labor zur Verfügung gestellt wurde. Unsere AGBs finden Sie unter: <https://nsfinternational.de/agb>

| | |
|--|-----------------------------|
| ^a N-Desmethylelegiline LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Nikethamide LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a N-Methylphenethylamine LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a N-Methylpseudoephedrine LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Norfenfluramine LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Octopamine LC-MS/MS | nicht detektiert, <100 ng/g |
| ^a Oxprenolol LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Oxycodone LC-MS/MS | nicht detektiert, <10 ng/g |
| ^a p-Chloroamphetamine LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Pemoline LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Pentylentetrazole LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Phencyclidine LC-MS/MS | nicht detektiert, <10 ng/g |
| ^a Phendimetrazine LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Phenmetrazine LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Phenpentermine LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Phenpromethamine LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Phentermine LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Phenylpropanolamine LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Pindolol LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Procaterol LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Prolintane LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Propafenone LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Propranolol LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Propylhexadrine LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Pseudoephedrine LC-MS/MS | nicht detektiert, <10 ng/g |
| ^a Pyrovalerone LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |

Seite 8 von 15 zum Prüfbericht Tagebuchnummer: 19DS0095

Dieser Bericht darf ohne die schriftliche Zustimmung von NSF nicht vervielfältigt werden, außer in seiner Gesamtheit. Dieser Bericht stellt keine NSF-Zertifizierung oder Autorisierung für die Nutzung des NSF-Symbols dar. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf den Prüfgegenstand in dem Zustand, in dem er dem Labor zur Verfügung gestellt wurde. Unsere AGBs finden Sie unter: <https://nsfinternational.de/agb>

| | |
|--|-----------------------------|
| ^a Ractopamine LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Reproterol LC-MS/MS | nicht detektiert, <40 ng/g |
| ^a Ritodrine LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Salbutamol LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Sotalol LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Strychnine LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Synephrine LC-MS/MS | nicht detektiert, <100 ng/g |
| ^a Terbutaline LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Timolol LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Triamterene LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Trimetazidine LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Zilpaterol LC-MS/MS | nicht detektiert, <5 ng/g |

Seite 9 von 15 zum Prüfbericht Tagebuchnummer: 19DS0095

Dieser Bericht darf ohne die schriftliche Zustimmung von NSF nicht vervielfältigt werden, außer in seiner Gesamtheit. Dieser Bericht stellt keine NSF-Zertifizierung oder Autorisierung für die Nutzung des NSF-Symbols dar. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf den Prüfgegenstand in dem Zustand, in dem er dem Labor zur Verfügung gestellt wurde. Unsere AGBs finden Sie unter: <https://nsfinternational.de/agb>

Geschäftsführer:
Gerd Untiedt, Michael P. Walsh,
Lesley Chipper

Amtsgericht Gütersloh
HRB Nr. 67 41
Steuer-Nr. 347 / 5842 / 1119

Kreissparkasse Wiedenbrück
IBAN: DE59 4785 3520 0002 0362 34
SWIFT-BIC: WELADED1WDB

Südwestbank Stuttgart
IBAN: DE61 6009 0700 0514 5800 03
SWIFT-BIC: SWBSD333

Qualitative Bestimmung von Steroiden mittels LC/MS

| | |
|---|----------------------------|
| ^a 17-Hydroxyprogesterone LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a 1-Androstenedione LC-MS/MS | nicht detektiert, <5 ng/g |
| ^a 6a-Bromoandrostenedione LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a 6a-Bromoandrostenedione LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a 6a-Bromotestosterone LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a 6b-Bromoandrostenedione LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a 6b-Bromoandrostenedione LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a 6b-Bromotestosterone LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Alprenolol LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Anamorelin LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Androsta-1,4,6-triene-17b-ol-3-one LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Androsta-1,4,6-trienedione LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a BAY 87-2243 LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Betaxolol LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Bisoprolol LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Bromantan LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Canrenone LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Celiprolol LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Clomiphene LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Cyclofenil LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a delta-9-THC LC-MS/MS | nicht detektierbar * |
| ^a Dutasteride LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Estra-4,9,11-triene-3,17-dione LC-MS/MS | nicht detektiert, <5 ng/g |
| ^a Estra-4,9-diene-3,17-dione LC-MS/MS | nicht detektiert, <5 ng/g |
| ^a Exemestane LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |

Seite 10 von 15 zum Prüfbericht Tagebuchnummer: 19DS0095

Dieser Bericht darf ohne die schriftliche Zustimmung von NSF nicht vervielfältigt werden, außer in seiner Gesamtheit. Dieser Bericht stellt keine NSF-Zertifizierung oder Autorisierung für die Nutzung des NSF-Symbols dar. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf den Prüfgegenstand in dem Zustand, in dem er dem Labor zur Verfügung gestellt wurde. Unsere AGBs finden Sie unter: <https://nsfinternational.de/agb>

| | |
|---|-----------------------------|
| ^a Famprofazone LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Fenbutrazate LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a FG-2216 LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Finasteride LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Formebolone LC-MS/MS | nicht detektiert, <5 ng/g |
| ^a Fulvestrant LC-MS/MS | nicht detektiert, <400 ng/g |
| ^a Gestrinone LC-MS/MS | nicht detektiert, <5 ng/g |
| ^a HU-210 LC-MS/MS | nicht detektiert, <100 ng/g |
| ^a Ibutamoren LC-MS/MS | nicht detektiert, <5 ng/g |
| ^a Indacaterol LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a JWH-018 LC-MS/MS | nicht detektiert, <100 ng/g |
| ^a JWH-073 LC-MS/MS | nicht detektiert, <5 ng/g |
| ^a LGD-4033 LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a LGD-2226 LC-MS/MS | nicht detektiert, <5 ng/g |
| ^a Mesocarb LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Methandienone LC-MS/MS | nicht detektiert, <2 ng/g |
| ^a Methyl-1-testosterone LC-MS/MS | nicht detektiert, <5 ng/g |
| ^a Methylclostebol LC-MS/MS | nicht detektiert, <5 ng/g |
| ^a Methylstenbolone LC-MS/MS | nicht detektiert, <5 ng/g |
| ^a Methyltrienolone LC-MS/MS | nicht detektiert, <5 ng/g |
| ^a Metipranolol LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a N,N-Didesmethylsibutramine LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a N-Desmethylsibutramine LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a N-Desmethyltamoxifen LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Olodaterol LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Oxethazaine LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |

Seite 11 von 15 zum Prüfbericht Tagebuchnummer: 19DS0095

Dieser Bericht darf ohne die schriftliche Zustimmung von NSF nicht vervielfältigt werden, außer in seiner Gesamtheit. Dieser Bericht stellt keine NSF-Zertifizierung oder Autorisierung für die Nutzung des NSF-Symbols dar. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf den Prüfgegenstand in dem Zustand, in dem er dem Labor zur Verfügung gestellt wurde. Unsere AGBs finden Sie unter: <https://nsfinternational.de/agb>

| | |
|---|-----------------------------|
| ^a Oxymetholone LC-MS/MS | nicht detektiert, <5 ng/g |
| ^a Prenylamine LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Prostanazol LC-MS/MS | nicht detektiert, <100 ng/g |
| ^a Quinbolone LC-MS/MS | nicht detektiert, <5 ng/g |
| ^a Raloxifene LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Roxadustat LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Salmeterol LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Sibutramine LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a Spironolactone LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Stanozolol LC-MS/MS | nicht detektierbar * |
| ^a Stenbolone LC-MS/MS | nicht detektiert, <5 ng/g |
| ^a Tamoxifen LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Testolactone LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Tetrahydrogestrinone LC-MS/MS | nicht detektiert, <5 ng/g |
| ^a Tolvaptan LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Toremifene LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Trenbolone LC-MS/MS | nicht detektiert, <5 ng/g |
| ^a Vilanterol LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |

Qualitative Bestimmung von Diuretica mittels LC/MS

| | |
|--|----------------------------|
| ^a Acetazolamide LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Adrafinil LC-MS/MS | nicht detektiert, <25 ng/g |
| ^a alpha-Zearalanol LC-MS/MS | nicht detektiert, <5 ng/g |
| ^a Althiazide LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Aminoglutethimide LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Amiphenazole LC-MS/MS | nicht detektiert, <40 ng/g |
| ^a Bendroflumethiazide LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Benzthiazide LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Bumetanide LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Buthiazide LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Chlorothiazide LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Cyclothiazide LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Ethacrynic acid LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Furosemide LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Higenamine LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Hydrochlorothiazide LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Hydroflumethiazide LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Indapamide LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a KC7F2 LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Methiazide LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Methylclothiazide LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Metolazone LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Polythiazide LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Probenecid LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |
| ^a Quinethazone LC-MS/MS | nicht detektiert, <20 ng/g |

Seite 13 von 15 zum Prüfbericht Tagebuchnummer: 19DS0095

Dieser Bericht darf ohne die schriftliche Zustimmung von NSF nicht vervielfältigt werden, außer in seiner Gesamtheit. Dieser Bericht stellt keine NSF-Zertifizierung oder Autorisierung für die Nutzung des NSF-Symbols dar. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf den Prüfgegenstand in dem Zustand, in dem er dem Labor zur Verfügung gestellt wurde. Unsere AGBs finden Sie unter: <https://nsfinternational.de/agb>

^aTrichlormethiazide nicht detektiert, <20 ng/g
LC-MS/MS

Qualitative Bestimmung von SARM / PPAR mittels LC/MS

^aAndarine nicht detektiert, <5 ng/g
LC-MS/MS

^aC-6 nicht detektiert, <5 ng/g
LC-MS/MS

^aCAS#541497-95-4 nicht detektiert, <5 ng/g
LC-MS/MS

^aGW0742 nicht detektiert, <10 ng/g
LC-MS/MS

^aGW501516 nicht detektiert, <10 ng/g
LC-MS/MS

^aOstarine nicht detektiert, <5 ng/g
LC-MS/MS

^aS-1 nicht detektiert, <5 ng/g
LC-MS/MS

^a = Akkreditierte Untersuchung

Hinweis zur Probe: *Die Verbindungen erfüllten die Laborqualitätskontrollkriterien für die getestete Probe nicht.

Verantwortlich für den Prüfbericht: **Stefanie Becker**
staatl. gepr. Lebensmittelchemikerin
wissenschaftliche Mitarbeiterin

Dieses Dokument wurde digital erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.



Foto der Probe / Sample photo

Seite 15 von 15 zum Prüfbericht Tagebuchnummer: 19DS0095

Dieser Bericht darf ohne die schriftliche Zustimmung von NSF nicht vervielfältigt werden, außer in seiner Gesamtheit. Dieser Bericht stellt keine NSF-Zertifizierung oder Autorisierung für die Nutzung des NSF-Symbols dar. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf den Prüfgegenstand in dem Zustand, in dem er dem Labor zur Verfügung gestellt wurde. Unsere AGBs finden Sie unter: <https://nsfinternational.de/agb>

Geschäftsführer:
Gerd Untiedt, Michael P. Walsh,
Lesley Chipper

Amtsgericht Gütersloh
HRB Nr. 67 41
Steuer-Nr. 347 / 5842 / 1119

Kreissparkasse Wiedenbrück
IBAN: DE59 4785 3520 0002 0362 34
SWIFT-BIC: WELADED1WDB

Südwestbank Stuttgart
IBAN: DE61 6009 0700 0514 5800 03
SWIFT-BIC: SWBSESS